

Bei durchschnittlicher Sonnenscheindauer eine Spur zu mild und zu nass

Laue Luft, Sturmböen und Eiseskälte

STATISTIK für JANUAR 2003:

(* Mittelwert der Jahre 1980 bis 1999, alle anderen Mittelwerte beziehen sich auf den Zeitraum 1951 bis 1970)

Monatsmittel:	- 1,14°C	(- 1,25°C)*
Frosttage:	25	(26,9 Tage)
Eistage:	11	(13,1 Tage)
Niederschlag:	61,7 mm	(47,9 mm)* = 128,8 %
Tage mit $\geq 0,1$ mm:	21	(14,9 Tage)
Tage mit $\geq 1,0$ mm:	13	(10,1 Tage)
Tage mit $\geq 10,0$ mm:	1	(0,9 Tage)
Mittlere Luftfeuchte:	86,8 %	(88 %)
Tage mit Nebel:	4	(8,6 Tage)
Tage mit Schneedecke:	21	(20,5 Tage)
Tage mit Gewitter:	2	(0,1 Tage)
Mittlere Bedeckung:	79,4 %	(82 %)
Gesamtsonnenscheindauer:	50,2 Stunden	(48,7 Std.) = 103,1 %
Heitere Tage:	1	(0,9 Tage)
Trübe Tage:	17	(20,1 Tage)

Skilanglauf auf der "Atzenberger Höhe" an 2 Tagen (30./31.) möglich, am 30. allerdings nur bedingt.

STATISTISCHE AUFFÄLLIGKEITEN:

- 2 Tage mit Gewitter (Mittelwert: 0,1 Tage)
- 21 Tage mit $\geq 0,1$ mm Niederschlag (14,9 Tage)
- Ungewöhnlich milder Jahresbeginn