Bei etwas überdurchschnittlicher Sonnenscheindauer erheblich zu nass und deutlich zu warm

Fortdauer der wechselhaften, überwiegend feucht-milden und wenig winterlichen, schneearmen Witterung

STATISTIK für JANUAR 2012:

(* Mittelwert der Jahre 1980 bis 1999, alle anderen Mittelwerte beziehen sich auf den Zeitraum 1951 bis 1970)

Monatsmittel:	+ 1,03°C	(- 1,25°C)*
Frosttage:	19	(26,9 Tage)
Eistage:	3	(13,1 Tage)
Niederschlag:	94,8 mm	(47,9 mm)* = 196,9 %
Tage mit ≥ 0,1 mm:	23	(14,9 Tage)
Tage mit ≥ 1,0 mm:	15	(10,1 Tage)
Tage mit ≥ 10,0 mm:	2	(0,9 Tage)
Mittlere Luftfeuchte:	87,9 %	(88 %)
Tage mit Nebel:	9	(8,6 Tage)
Tage mit Schneedecke:	6	(20,5 Tage)
Tage mit Gewitter:	2	(0,1 Tage)
Mittlere Bedeckung:	77,0 %	(82 %)
Gesamtsonnenscheindauer:	56,0 Stunden	(48,7 Stunden) = 115,0 %
Heitere Tage:	2	(0,9 Tage)
Trübe Tage:	21	(20,1 Tage)

Skilanglauf auf der "Atzenberger Höhe" an keinem Tag möglich.

STATISTISCHE AUFFÄLLIGKEITEN:

- Durchschnittliche Monatstemperatur: + 1,03°C (Mittelwert: - 1,25°C)
  19 Frosttage (26,9 Tage), 3 Eistage (13,1 Tage)
- Mit 94,8 Liter/m² (Mittelwert: 47,9 Liter/m²) nach 2004 (125,8 Liter/m²), 1983 (121,6 Liter/m²) und 1986 (99,2 Liter/m²) viertniederschlagsreichster Januar seit Beginn der Niederschlagsaufzeichnungen im Jahre 1979.
  23 Tage mit ≥ 0,1 mm (14,9 Tage), 15 Tage mit ≥ 1,0 mm (10,1 Tage)
- 6 Tage mit Schneedecke (20,5 Tage)
- 2 Tage mit Gewitter (0,1 Tage)

WWS-roro