Bei überdurchschnittlicher Sonnenscheindauer erheblich zu nass und trotz ausgeprägter Schafskälte letztendlich noch deutlich zu warm

Elfter zu warmer Juni in Folge

STATISTIK für JUNI 2012:

(* Mittelwert der Jahre 1980 bis 1999, alle anderen Mittelwerte beziehen sich auf den Zeitraum 1951 bis 1970)

Monatsmittel:	+ 17,26°C	(+ 15,34°C)*
Frosttage:	0	(0,1 Tage)
Sommertage:	12	(4,7 Tage)
Hitzetage:	4	(0,2 Tage)
Niederschlag:	171,5 mm	(109,7 mm)* = 156,3 %
Tage mit ≥ 0,1 mm:	18	(16,6 Tage)
Tage mit ≥ 1,0 mm:	15	(13,2 Tage)
Tage mit ≥ 10,0 mm:	5	(4,1 Tage)
Mittlere Luftfeuchte:	72,3 %	(77 %)
Tage mit Nebel:	1	(1,7 Tage)
Tage mit Gewitter:	7	(6,5 Tage)
Mittlere Bedeckung:	59,2 %	(66 %)
Gesamtsonnenscheindauer:	228,1 Std.	(211,0 Stunden) = 108,1 %
Heitere Tage:	1	(2,0 Tage)
Trübe Tage:	7	(10,8 Tage)

STATISTISCHE AUFFÄLLIGKEITEN:

- Mit 171,5 Liter Niederschlag (109,7 Liter/m²) nach 1997 (185,2 Liter/m²) und 1995 (172,0 Liter/m²) drittniederschlagsreichster Juni seit Messbeginn.
- Mit einer Durchschnittstemperatur von 17,26°C (Mittelwert: 15,34°C) elfter zu warmer Juni in Folge.
  12 Sommertage (4,7 Tage), 4 Hitzetage (0,2 Tage)

WWS-roro